

ПОГЛАДЬСКИХЪ

ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ.

КЪ № 26-му.

ЗА 1850 ГОДЪ

Способъ рѣшша покрывать желѣзо прочнымъ слоемъ мѣди.

Для этого нужно желѣзо предваритель-
но хорошо вычистить помощію виннаго
камня и тщательно тереть древеснымъ уг-
лемъ, пока оно не сдѣлается совершенно
блестящимъ. Тогда берутъ продажной 20-
градусной соляной кислоты, разбавляютъ
ее тройнымъ количествомъ воды и прили-
ваютъ очень немного раствора синяго (мѣд-
наго) купороса въ водѣ. Въ такъ приго-
товленную жидкость опускаютъ желѣзо,
вышесказаннымъ образомъ подготовленное.
Черезъ нѣсколько времени желѣзо вынима-
ютъ и опускаютъ въ другую жидкость,
точно такъ же приготовленную, но съ боль-
шею примѣсью синяго купороса. Это по-
вторяютъ еще нѣсколько разъ, увеличива-
вая постоянно по немного количество си-
няго купороса. Наконецъ когда слой мѣ-
ди на желѣзѣ сдѣлается довольно толстымъ,
то очищаютъ его растворомъ соды, или
поташа и потомъ водою.

Разсолъ, употребляемый въ Англіи для
приготовленія солонины.

192 части поваренной соли, 3 части
селитры и 32 части сахара раствори-
ютъ въ 1280 частяхъ воды. Мясо, помо-
ченное въ этомъ растворѣ, даетъ необык-
новенно нѣжную, сочную и отличнo вку-
сную солонину, алаго цвѣта.

Рецептъ для превосходнаго о-де-колона.

Лимоннаго масла 4 унціи, бергамотна-
го масла 3 унціи, масла Нероли (т. е.
эфирнаго масла померанцевыхъ цвѣтовъ)
5 драхмъ, лавандоваго масла 4 драхмы и
розмариннаго масла 2 драхмы, нашатыр-
наго спирта 20 капель, все смѣшать и вы-
лить въ одно ведро самага вѣрпкаго и
тщательно очищеннаго спирта.

Рецептъ этотъ былъ уже мною сооб-
щенъ разнымъ лицамъ, которые по немъ
приготавливаютъ себѣ о-де-колонъ, обходя-
щійся приблизительно въ половину про-

тивъ настоящаго находящаго въ продажѣ ко-
торому опъ несколько не уступаетъ въ добротѣ.
Но при приготовленіи его нужно соблю-
дать слѣдующія условія: 1) Живина на-
сла должна быть перваго сорта и действи-
тельно настоящія несколько не подмѣжан-
ныя другія болѣе дешевыя масла, какъ это иногда дѣлается въ продажѣ. 2)
Спиртъ должно купить у заводчика, очи-
щенный углемъ и въ хорошею, действую-
щую перегонную приборъ; спиртъ этотъ
долженъ показывать по эакогалиметру
Траллеса 90°, или по крайней мѣрѣ 85°.
3) Скаваную смѣсь масла со спиртомъ
должно приготовить въ большой ведерной
бутылѣ, которую потомъ мягкою хорошею
пробкою безвоздушно закупорить и пробку
обвязать смоченными бычьими пузырями
и чрезъ пузырь каучуковою платкою, и
въ этомъ видѣ поставить въ ледникъ
или въ самомъ холодномъ мѣстѣ погреба.
Чѣмъ больше времени, тѣмъ лучше, но по
крайней-мѣрѣ на 2 или на 3 мѣсяца, ча-
сто вбалтывая, наприимѣръ одинъ разъ въ
день. 4) Если по истеченіи нѣсколькихъ
мѣсяцевъ о-де-колона совершенно прозрач-
нымъ не будетъ, но еще нѣсколько мутный
то слѣдуетъ еще долить столько крѣпкаго
спирта, сколько для того нужно, перемѣ-
шивая разуетеся хорошею. 5) По раз-
литіи готоваго о-де-колона во флаконы,
необходимо закупорить ихъ мягкими со-
вершенно цѣлыми и новыми пробками, и
обвязать ихъ еще смоченными бычьими
пузырями; флаконы должно сохранять въ
холодномъ мѣстѣ, положивъ каждый на
бокъ.

(Тр. Пм. В. Э. Об.)

О признакахъ лѣтъ лошади.

(Продолженіе).

Вѣкъ лошади ни отъ чего столько не
сокращается, какъ отъ бѣды съ раними
лѣтъ; чѣмъ въ молодой лошади больше ог-

ня и чѣмъ она добротѣе, тѣмъ скорѣе
подвергается порчѣ. Не краснѣвъ въ
упражн, не постогавъ бѣды, не зима сба-
речь смѣль, молодая лошадь, горячая, до-
бротѣе, употребленная съ раними лѣтъ
въ бѣду, несетъ и чѣмъ она все солом,
пылая огнемъ своей юности, забывая себя.
При малѣйшей неосторожности холода,
можно ее на десяти, на двадцати верстахъ
разбить, подорвать, занести.

Важно также уиѣе обращаться съ хо-
лодою лошадью при выѣздѣ. Есть при-
мѣры, что молодая лошадь съ первого, или
второго разу запряжка, испуганная, забѣ-
гала, задерживая, дѣлается на всю жизнь
пугливой, съ порочною не добротѣею.
Постепенность въ выѣздѣ великое дѣло.
Пусть молодая лошадь сначала выѣзжа-
ется на торѣ безъ сѣдла и доула, по-
томъ въ сѣдлѣ и кончѣ съ подвязаннымъ
удиланъ къ троку. Лошадь подберетъ го-
лову, сдѣлается гордой, выучится водить
тихими шагами, бѣгать рысью и въ скокъ,
постигнеть и приучится къ движеньямъ.
Тогда она будетъ уже готова къ управленію
въ легкій экипажъ. Для первоначальной
бѣды, въ запряжкѣ, молодую лошадь за-
прягаютъ въ оглобли съ передовою бѣда-
лою въ постромкахъ и съ веревками
крестъ на крестъ отъ оглоблей къ передку
телеги, чтобъ не могла поднять бѣду и
брыкаться. Кроткое обращеніе, снисходи-
тельное терпѣніе, еслибъ лошадь сначала
погорячилась и пошала, оглаживанье
при остановкахъ, вслухъ къ тому, что
молодая лошадь сдѣлается сама кроткою,
ручною, послушною и добротѣею.

Сколько разъ случалось слышать похва-
лы бѣдокамъ конующихъ народовъ и ихъ
выѣздѣхъ спонъ полудикихъ, восточныхъ
лошадей. Калыки, сдѣлавъ изъ косаки
на арканъ не бѣдую лошадь, дѣлаетъ [за-
метъ по степи, какъ вихоръ на своей вер-
ховой лошади, пока лошадь въ арканѣ не
обнаружить усталости; тогда загибается
метлю аркана такъ, что лошадь надетъ
отъ переизвѣснаго дыханія; бѣдокъ са-

дится на своего конника, отпускает пестушку арканом и ищет без памяти постепенно всю конскую шкуру, куда глаза глядят, называясь со своим пугом тоже без памяти и доводя лошадь до изнеможения, пока не грянется о землю. Этот вытаск и оканчивается. Тот же издок, с другой раз, садится верхом на ту же лошадь и опять бьет и ругает животное, пока оно не станет в туник, или, как говорят туземцы, не укротится. Такого рода вытаск и востак, похожая на нее, может годиться для полулихих племен и для верховой езды; замечено, что редкая конская лошадь, вытасканная, как сказано, бывает терпеливою и способною в войну и голом для тяжелых работ земледельческих.

Вообще можно сказать, что čímь острокорнее делается вытаск и čímь долее молодая лошадь не употребляется в работу, хотя бы не видела себя на зерна овса, čímь бывает добротнее и долговечнее.

Что лошади узнаются по зубам. У взрослой, совершенно сложившейся считается 40; бывают лошади с 36 и с 44 зубами, но это редкое исключение. У лошадей зубы сидят в обоих челюстях, в верхней и нижней, но у рогатого скота в верхней челюсти нет четырех передних зубов, которые замещены тремя большими. Целая природа в этом случае та, чтобы зубы не могли сразу срываться и забирать в рот траву языком, слабыми на верхней стороне жесткими пластинками, срывающими траву быстро и легко. У всех домашних животных, кроме собак, зубы верхней челюсти одинаковы, но виду и по числу, с зубами нижней; каждый зуб верхней имеет пару в нижней челюсти, каждой паре зубов на одной стороне находится соответственная пара на другой стороне челюстей. Передние зубы, закрытые губами называются клещи, их 12, по 6-ти в каждой челюсти. Эти зубы у лошади от-

деляются промежуток от задних, называемых коренными, которые на каждой стороне, сверху и снизу, по 6, а всего 24 зуба; между клещами или передними зубами и коренными вырастают клыки, называемые лошадиными колами, на каждой стороне по одному зубу сверху и снизу, а всего четыре. У редкой кобылы бывают колы; у них остаются просто одна промежуток, как будто природа предполагала, что нужно было в челюстях лошади для удлинень, муштуконь, которыми управляют и удерживают это животное.

Что касается до времени появления зубов, то жеребенок рождается с прорезавшимися зубами, но только с 8-ми коренными, с первыми и вторыми на каждой стороне в обеих челюстях, считая от колов. В конце месяца, после рождения, выводит у жеребенка по третьему коренному зубу. Эти 12 коренных зубов называются молочными, потому что с возрастом животного они выпадают и замещаются другими, которые остаются на всю жизнь лошади. Их называют постоянными или долгими, они в самом деле длинные молочных. Первые и вторые молочные коренные зубы сменяются на третьем году лошади, а третьи выпадают в последней половине четвертого года; четвертый, пятый и шестой, прорезавшись, уже не выпадают, но остаются на всю жизнь. Четвертые коренные зубы прорезываются у жеребенка десяти или двенадцати месячного, пятые после полутора года на двадцатом месяце, а шестые и последние не раньше как у четырех годовалой лошади, но не позже шести-летнего возраста.

Передних зубов или клещей считается двенадцать. Они размещены у молодой лошади полукругом: по три на каждой стороне челюсти. Первая пара клещей сидит по средине челюсти и называется *руцами* или *первыми*, потому что они первые выходят у лошади, и пер-

вые же смѣняются новыми; воелѣ рѣзцовъ, съ каждой стороны, по одному зубу называются *средними*, а за ними третья пара называется *украинками* или *угловыми*. Рѣдко случается, чтобъ жеребенокъ родился съ передними зубами; по большей части они начинаютъ показываться такимъ образомъ: *рѣзцы* въ шестой, восьмой и четырнадцатый день послѣ рожденія; *средніе* между тринадцатымъ и сороковымъ днемъ, а *украинки* между шестымъ и тринадцатымъ мѣсяцемъ. Эти зубы всѣ молочные и замѣняются матерыми, а именно: *рѣзцы* въ послѣдней половинѣ третьяго года, *средніе* въ концѣ четвертаго, а *украинки* на пятомъ и даже на шестомъ году. По этому у трехгодовалой лошади должно быть въ обѣихъ челюстяхъ матерыхъ зубовъ четыре, а у пятилѣтней двѣнадцать. Передніе зубы, на верхней челюсти, выходить и смѣняются нѣсколько раньше, нежели на нижней челюсти.

Колы или *клины* у лошади сидятъ въ промежуткахъ между передними и коренными зубами, такъ что въ нижней челюсти они нѣсколько ближе къ переднимъ зубамъ, а въ верхней къ кореннымъ: онѣ не попадаютъ другъ на друга и не могутъ скоро стираться.

Наружная часть кола или *головки* дѣйствительно представляетъ родъ загнутаго острого колышка, круглаго съ одной стороны и съ двумя желобками съ внутренней стороны, вверху желобки сходятся. Корень кола идетъ внутрь челюсти; у молодыхъ лошадей колъ внутри пустъ, но съ лѣтами пустота зарастаетъ костью. Колы нижней челюсти длиннѣе и крѣпче верхнихъ. Колы рѣдко бываютъ у кобылъ, но и тѣ маленькіе и безъ желобковъ.

Матерой передній зубъ, то есть появившійся на мѣсто молочнаго, отличается отъ молочнаго тѣмъ, что онъ весь сплошной, тогда какъ у молочнаго есть шейка или ободокъ, отдѣляющій зубъ наружный отъ корешка, обыкновенно матерой зубъ цвѣту бледногубоватаго, а молочной молочновѣ-

лаго; матерой зубъ шире и весь гладкій, а молочный рябоватъ отъ продольныхъ полосокъ. Матерой зубъ, съ своимъ корнемъ, идетъ отъ широкаго сплюснутаго наружнаго конца къ корню, сходящему въ деснѣ, безпрестанно уменьшаясь, на подобіе искривленной трубки. Коонецъ корня скругленъ, имѣетъ скважину для нерва зубнаго и кровяныхъ жилокъ, идущихъ внутри зуба. Головкой у матераго зуба называется та часть, которая выходитъ наружу изъ десны, а корнемъ, погруженная въ десну и челюсть. Въ головкѣ замѣчательны оба лица, наружное и внутреннее, оба бока и верхушка.

Матерой передній зубъ, съ наружной стороны или лица, идетъ выпуклой горбиной, на которой видны одна, а иногда двѣ полоски, которыя явственнѣе въ верхнихъ зубахъ, чѣмъ въ нижнихъ; впрочемъ, онѣ со временемъ пропадаютъ, напротивъ того съ внутренняго лица этотъ зубъ бываетъ нѣсколько вогнутъ, короче и уже: въ зубъ, съѣдиномъ, оба лица дѣлаются совершенно ровными. Въ зубахъ *украинкахъ* наружный бокъ, отъ кола, угловатъ и уже другаго боку, называемаго внутреннимъ, который во всѣхъ зубахъ толще. Молодые зубы сидятъ плотно, сомкнувшись и входя наружнымъ бокомъ во внутренний, на подобіе пазу. Въ старости зубы не плотно и сходятся уже не боками, но только краями, или углами головки. Верхушка молодого и цѣлаго передняго матераго зуба, идетъ продолговатымъ оваломъ въ обѣ стороны по бокамъ; сплюснута отъ задняго лица къ переднему, на срединѣ имѣетъ ямочку, которая называется *чашкой*. Чашка, проходя внутрь зуба, суживается и представляетъ собою, родъ вставленной въ зубъ воронки. У *вырѣзавшагося* молодого матераго зуба, чашка бываетъ цвѣту бѣлаго, но потомъ чернѣетъ отъ наседающей снаружи макии называемой смолою. Верхушка зубная долго остается въ одномъ видѣ, она измѣняется по мѣрѣ того, лошадь приходитъ

въ дѣла. Она стирается, събѣдается по-
степенно, становится уже съ боковъ, а ши-
ре отъ передняго лица къ заднему. Чаш-
ка тоже малѣе и наконецъ совсѣмъ из-
чезаетъ. Корень передняго зуба сидитъ
плотно въ шейкѣ и загибается спереди на-
задъ. Въ рѣзцахъ загибъ почти не прики-
тень, въ среднихъ зубахъ онъ по много
склоняется къ внутренней сторонѣ, а въ
украйкахъ корни гораздо кривѣе и пода-
лись къ среднимъ зубамъ. Длина корня
матерога передняго зуба не одинакова,
смотря по возрасту животнаго. Въ новомъ
зубу, недавно вырѣзавшемся, корень круглъ
и не длиненъ, а внутри пустъ; корень вы-
ростаетъ въ послѣдствіи и, совершенно об-
разовавшись, съ головкою бываетъ въ пол-
тора или безъ четверти въ два вершка;
внутренняя его пустота заплываетъ костью.
Совершенно образовавшійся зубъ не одина-
ковъ по всей длинѣ своей; онъ то сплюс-
нутъ, то кругловатъ, то вытянутъ въ тре-
угольникъ. Очевидно, что матерой перед-
ней зубъ состоитъ изъ двухъ частей: изъ
наружной части и изъ чашки, которая
какъ бы вложена въ зубъ сверху. Если
вынуть чашку изъ новаго матерога зуба,
то этотъ зубъ будетъ не что иное, какъ
пустая гнутая трубка сверху съ широкимъ,
овальнымъ горломъ, а книзу узкая, кони-
ческая круглая. Наружная трубка зуба
состоитъ изъ двухъ слоевъ разнаго веще-
ства: внутренняго *костянаго*, который къ
верху зуба тоньше, къ срединѣ толще,
а къ концу корня опять тоньше, и дру-
гаго слоя наружнаго, который состоитъ
изъ мягкой *глазури*. Чашка, вынутая
изъ зуба, похожа на небольшой согнутый
рожокъ съ острыми концами; она состоитъ
тоже изъ двухъ слоевъ: костянаго, кото-
рый обведенъ внутри другимъ глазуринымъ.
На этой то глазури, при появленіи зуба,
часто садится темная шапка или черъ.
Длина чашечныхъ рожковъ, какъ и са-
мыхъ зубовъ, не одинакова; въ нижнихъ
зубахъ рожки рѣзцовъ короче, нежели у
среднихъ зубовъ, а у нихъ короче чѣмъ

въ крайкахъ. Верхней челюсти зубы, съ
чашками и рожками, гораздо длинѣе ниж-
нихъ. Мы сказали, что пустота новаго
зуба наполняется костянымъ веществомъ.
Оно и цѣлкомъ свѣтлѣе и мягче основ-
ныхъ слоевъ зуба; по вѣдному, оно сос-
тавляетъ сердцевину зуба.

(Будетъ окончаніе).

ОБЪ ИЗДАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ ИЗВѢСТІЙ въ 1850 году.

3-мъ I Высочайше утвержденнаго Устава
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географиче-
скаго Общества, цѣлю дѣятельности его
поставляется, между прочимъ, распростра-
неніе въ Россіи всякаго рода географиче-
скихъ, этнографическихъ и статисти-
ческихъ свѣдѣній, какъ о самой Россіи,
такъ и о другихъ странахъ вообще. Въ
удовлетвореніе этой цѣли, Общество, кромѣ
«Записокъ» своихъ, выходящихъ въ не-
опредѣленные, болѣе или менѣе продол-
жительные сроки, издастъ еще съ 1848
года постоянныя прибавленія къ нимъ,
подъ названіемъ «Географическихъ Извѣ-
стій». Изданіе это заключаетъ въ себѣ:

1) Свѣдѣнія о дѣятельности ИМПЕРА-
ТОРСКАГО Русскаго Географическаго
Общества въ составѣ общихъ его Собраній,
Совѣта, Отдѣленій и разныхъ Комиссій, а
также и объ относящихся къ цѣли Обще-
ства отдѣльныхъ трудахъ Гг. Членовъ,
на сколько занятія ихъ извѣстны ему;

2) Извѣстія о занятіяхъ иностранныхъ
ученыхъ Обществъ, имѣющихъ одинаковый
или подобный кругъ дѣятельности;

3) Всякаго рода любопытныя географиче-
скія новости, какъ-то: извѣстія о снаря-
жаемыхъ и объ отправленныхъ уже уче-
ныхъ экспедиціяхъ, о предпринятыхъ въ
разныя страны путешествіяхъ, сдѣланныхъ
открытіяхъ, произведенныхъ новыхъ опи-
саній, тригонометрическихъ и астроно-
мическихъ съемкахъ, изслѣдованій по
части Географіи Исторической, и т. п.;

4) Небольшія статьи, замѣтки и указанія географическаго, и статистическаго содержания, преимущественно относящіяся къ Россіи, не исключая впрочемъ и другихъ странъ;

5) Библиографическія извѣстія о выходящихъ въ Россіи и за границею замѣчательнѣйшихъ книгахъ по части Географіи и Этнографіи, картахъ, атласахъ и т. п.

Редакцѣю «Географическихъ Извѣстій» за 1850 годъ заведуетъ Дѣйствительный Членъ Общества В. В. Григорьевъ.

Въ 1850 году изданіе это будетъ заключать въ себѣ отъ 30 до 35 печатныхъ листовъ in-8^о (около 500 страницъ), и выйдетъ въ четырехъ выпускахъ, съ картами, рисунками или другими приложениями. Цѣна за годовое изданіе полагается 2 руб. 50 коп. сер.; а съ разсылкою по домъ въ С.-Петербургъ, или доставкою въ другіе города—3 руб. сер.

По окончаніи года, для всѣхъ выпусковъ

(имѣющихъ одинаковую нумерацію страницъ) выдается общій заглавный листъ и алфавитный указатель именъ и предметовъ, такъ что всѣ ихъ можно переписать въ одну книгу.

Подписка на полученіе «Географическихъ Извѣстій» принимается: въ С.-Петербургѣ—въ книжныхъ магазинахъ: Ратнова (на Невскомъ-Проспектѣ, у Полицейскаго Моста, въ домѣ Голландской Церкви) и Крайневичева (на Михайловской Площади въ домѣ Католической Церкви); въ Москвѣ—въ книжной лавкѣ при конторѣ Муриза Москвитинъ (на Моховой, въ домѣ Университета, противъ Экзерцистъ-Гауза). Изъ прочихъ мѣстъ деньги и адреса присылаются право на имя Редактора, по слѣдующему адресу: Его Высочордію Василию Григорьеву. Въ С.-Петербургѣ, Дѣтейной Часті въ Графскомъ Переулкѣ, съ собственноруч. долж.

Въ Губернскомъ городѣ Могилевѣ съ 22-го Іюня по 6-е Іюля 1850 года сущи-
стующія слѣдующія цѣны на слѣдующее припасы.

МУКИ РЖАНОЙ

Куль 9-ти пудового вѣсу . . .	4	50
Четверть 3-ми четв. вѣсу . . .	3	52
Куль 10 сунт. вѣсу . . .	5	55
Гречневыхъ четверть . . .	5	65
Ячменныхъ . . .	9	50
Овсянныхъ . . .	—	70
Пшеничныхъ пудъ . . .	—	70
Гороху балаго . . .	1	45
Солоду ржаного . . .	2	30
Овся четверть . . .	—	—

Серебрян. Руб. коп.

МУКИ ПШЕНИЧНОЙ:

Дружбистой 1-го сорта . . .	1	60
Простой . . .	1	—
Солов балаго пудъ . . .	—	75

МАСЛА ПУДЪ:

Коровьего . . .	7	50
Комопланого . . .	3	20
Дорозанного . . .	10	—

ГОВЯДИНЫ СЫВЖЕЙ:

1-го сорта пудъ . . .	1	30
2-го . . .	1	60
3-го . . .	1	20
Сала полтавского . . .	3	75
Меду патоки чистой . . .	6	20
Рыбы балмута судиновъ пудъ . . .	2	—
Луку рѣчатого . . .	—	65
Уксуса обыкновеннаго . . .	—	60

Съ 22-го по 29-е Іюня 1850 года въ городѣ Могилевѣ —

ПРИѢХАЛИ:

Могилевскаго уѣзда. помѣ. Спайло.
Копыскаго уѣзда. помѣ. Вавиловичъ.
Изъ Выхова Коллеж. Секр. Лещевскій.
Свининскій Городничій Святлицкій.
Изъ Бобра Титуляр Совет. Димевицкій.
Учитель Рогач. уѣзда. учащихся Коллеж.
Ассесоръ Гречко.
Оршавскаго уѣзда. помѣ. Мержеескій.
Лемельскаго уѣзда. помѣ. Чеховичъ.
Свининскаго уѣзда. помѣ. Свѣцкій.
Мстиславскаго уѣзда. помѣ. Арцизоновичъ.
Копыскаго уѣзда. помѣ. Зарицкій.
Изъ Варшавы Генераль-Интендантъ Дѣйст.
Арміи Генераль-Маіоръ Тихоновскій.

Мстиславскій Округ. Началь. Баушгартенъ
Свининскаго уѣзда. помѣ. Порембскій.
Чериковскаго уѣзда. помѣ. Порембскій.
Чериковскаго уѣзда. помѣ. Подбересскій.
Оршавскаго уѣзда. помѣ. Ростковскій.
Изъ Выхова Маіоръ Штетеръ.
Изъ Выхова Губерн. Сек. Брусевичъ.
Свининскаго уѣзда. помѣ. Хорошо.
Тогомъ уѣзда. помѣ. Дроздовскій.
Копыскаго уѣзда. помѣ. Марецкій.

ВЫѢХАЛИ:

Чаусоваго уѣзда. помѣ. Выховскій.
Рогачевскаго уѣзда. помѣ. Хоментовскій.
Чериков. уѣзда. помѣ. Елизъ Мѣперскій.
Чаусоваго уѣзда. помѣ. Маковецкій.
Генераль-Маіоръ Тихоновскій.
Поручикъ Цего.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВѢ.

Съ 23-го по 30-е Іюня 1850 года.

	Д. И. М.	Періодъ дня	Высота термомет-	Состояніе ат- мосферы.	Вѣтръ и вл.
23	Понедѣльн.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 7°. + 21°. + 15°.	ясно. — облачно	СЗ. слабый — З. утренний.
24	Суббота.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 9°. + 17°. + 7°.	облачно. дождь. —	СЗ. утренний. — — д. сильный.
25	Воскресенье.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 5°. + 17°. + 8°.	ясно. — дождь.	СЗ. д. сильный — — утренний.
26	Понедѣльникъ.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 7°. + 18°. + 9°.	ясно. — —	СЗ. утренний. — — слабый.
27	Вторникъ.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 5°. + 17°. + 9°.	ясно. — —	СЗ. утренний — —
28	Среда.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 5°. + 17°. + 9°.	ясно. — —	СЗ. утренний. — —
29	Четвертокъ	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 6°. + 19°. + 11°.	ясно. — —	СВ. слабый — —

Печатать дозволяется: Исправляющій должность Гражданскаго Губернатора
Вице-Губернаторъ Боборичинъ.

29-го Іюня 1850 года.